

# MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE JOHN DEERE



---

**FOREX  $\rightleftharpoons$  POLSKA**

---

**WIOSNA  
2021**

---

Las jako środowisko pracy stanowi duże wyzwanie dla operatorów i ich maszyn. Ukształtowanie terenu, zmienne temperatury i ciągłe obciążenia wpływają na żywotność wszystkich podzespołów w maszynach. Inżynierowie John Deere podeszli bardzo poważnie do ochrony tych elementów na każdym etapie ich pracy i stworzyli oleje, które od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce do zakończenia 12 godzinnej zmiany, zapewniają pełną ochronę, niezależnie od warunków, z którymi przyjdzie im się zmierzyć.

Promocja ważna do 31 maja 2021r. bądź do wyczerpania zapasów. Liczba przedmiotów objętych promocją jest ograniczona.

Podane ceny, są cenami netto.



**90** Zł / 5L  
**330** Zł / 20L  
**880** Zł / 55L  
**3239** Zł / 209L

### Plus 50 II 15W40

Wysokiej jakości olej silnikowy przeznaczony do czterosurowych silników wysokoprężnych. Odpowiedni do stosowania w silnikach maszyn leśnych JD każdej generacji. Unikalna formuła oleju, w połączeniu z dedykowanymi filtrami, pozwala na wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju do 500 motogodzin. Skład oleju został zaprojektowany specjalnie pod kątem zapobiegania zużyciu i korozji elementów silnika.



**13** Zł LITR / 209L

### Hydrau-Gard 46 Plus

Olej hydrauliczny klasy premium przeznaczony do pracy w układach hydraulicznych pod znacznym obciążeniem w zmiennym zakresie temperatur. Skład oparty jest na wysokiej jakości oleju bazowym API grupy 2 oraz dodatkach uszlachetniających, które zapewniają wysoką odporność na zużycie i stabilizują lepkość oleju.



**369** Zł / 20L  
**3402** Zł / 209L

### Extreme-Gard 80W90

Olej przeznaczony do stosowania w dyferencjałach, skrzyniach biegów i przekładniach mechanicznych pracujących pod znacznym obciążeniem. Sprawdzona formuła zapewnia odpowiednią ochronę elementów przed zużyciem w niskich i wysokich temperaturach. Olej ten spełnia wymagania normy API GL-5.



95 zł / 5L

### Break-In Plus

Olej silnikowy specjalnego przeznaczenia - do użytku w silnikach nowych i po remoncie w okresie ich docierania. Olej ten, w początkowym okresie pracy silnika, zapewnia optymalne parametry do dotarcia jego podzespołów, jednocześnie zapewniając poziom ochrony oleju Plus 50 II. Olej i filtr należy wymienić w okresie od 100 do 500 godzin eksploatacji urządzenia.



10,4 zł / 400G

### Grease-Gard Premium

Wielozadaniowy smar, którego skład oparty jest na mydle litowym i oleju mineralnym. Charakteryzuje się dużą odpornością na wymywanie i ochroną przed korozją. Jego stabilny skład umożliwi długie przechowywanie. Specjalne bezołowiowe dodatki zapewniają ochronę elementów nawet pod bardzo wysokim ciśnieniem. Smar klasy NLGI 2.



13,3 zł / 400G  
534 zł / 18KG

### Grease-Gard Premium Plus

Wzmocniona wersja wielozadaniowego smaru Premium. Większa liczba dodatków zapewnia dłuższą ochronę elementów pracujących pod dużym obciążeniem. Smar ten można wykorzystywać do smarowania łożyska obrotu kabiny oraz w układach centralnego smarowania. Dostępny w 400g tubach oraz 18 kg wiadrach. Smar klasy NLGI 2.



77 zł / 5L  
345 zł / 20L

### Cool-Gard II

Gotowy do użycia płyn chłodzący stworzony na potrzeby John Deere. Może być stosowany przez cały rok i zapewnia optymalną ochronę w temperaturze do -37°C. Skład zapewnia zwiększoną ochronę przed kawitacją oraz korozją, w porównaniu do produktów o standardowym składzie. W celu zachowania maksymalnej ochrony silnika zaleca się wymianę płynu chłodzącego co 6 lat /6000 motogodzin.



65 zł / 3L

### LexGuard

Koncentrat płynu do mycia szyb, zawiera alkohol izopropylowy, który skutecznie rozpuszcza żywicę i oleje. Płyn ten jest bezpieczny do używania na szybach z poliwęglanu i nie powoduje ich matowienia. Jedno 3L opakowanie wystarczy do sporządzenia 15 litrów roztworu.



45 zł / 3L  
128 zł / 10L

### 3Mark PG

Farba do znakowania kłód. Nowy skład bazuje na glikolu propylenowym, dzięki czemu farba jest w pełni biodegradowalna i nie wnika w drewno, jest odporna na promieniowanie UV. Farb można używać w bardzo niskich temperaturach do -30°C. Dostępne są 2 kolory: czerwony i niebieski w wygodnych 3 i 10 litrowych opakowaniach.

---

# FOREX POLSKA

---

W celu złożenia zamówienia bądź uzyskania szczegółowych informacji na temat prezentowanych produktów zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych punktów sprzedaży części:

**Pobiedziska:**

Cezary: 662 153 488

Marcin: 539 941 225

**Olsztynek:**

Monika: 882 405 997

**Mielec:**

Jakub: 882 176 944

[www.forexpoland.pl](http://www.forexpoland.pl)

